

中级主管护师考试：《答疑周刊》2022年第2期

1. 【问题】中心静脉压与补液的关系？

【解答】

CVP	BP	原因	处理原则
低	低	血容量严重不足	充分补液
低	正常	血容量不足	适当补液
高	低	心功能不全或血容量相对过多	给强心药，纠正酸中毒，舒张血管【医学教育网原创】
高	正常	容量血管过度收缩	舒张血管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验

2. 【问题】有机磷杀虫药中毒的分级？

【解答】

分类	表现	胆碱酯酶活力
轻度中毒	头晕、头痛、恶心、呕吐、多汗、流涎、视力模糊、瞳孔可缩小	50%~70%
中度中毒	除上述症状外，【医学教育网原创】还出现肌纤维颤动、瞳孔明显缩小、轻度呼吸困难、大汗、腹痛、腹泻、意识清楚或轻度障碍等	30%~50%
重度中毒	除上述症状外发生肺水肿、惊厥、昏迷及呼吸肌麻痹	30%以下

3. 【问题】常见几种阴道炎的区别？

【解答】

项目	滴虫性阴道炎	外阴阴道假丝酵母菌病	萎缩性阴道炎
病因	滴虫，月经前后易发生	假丝酵母菌，条件致病	雌激素水平降低，阴

		菌	道自净作用减弱
分泌物	稀薄泡沫状，白带呈黄绿色、血性、脓性且有臭味	干酪样白带或豆渣样白带；外阴、阴道奇痒	白带增多，分泌物稀薄，呈淡黄色，呈脓性，有臭味，血性
体征	阴道黏膜充血，严重时 有散在的出血点。【医学教育网原创】后穹隆有呈黄绿色或脓性液性泡沫状分泌物	小阴唇内侧、阴道黏膜 红肿并附着白色块状薄膜，外阴可见红斑、水肿，皮肤有抓痕	阴道皱襞消失，上皮菲薄，黏膜出血，表面可有散在小出血点或片状出血点
治疗	夫妻同治，甲硝唑	制霉菌素栓剂等栓剂置于阴道内，伊曲康唑	尼尔雌醇或小剂量雌激素
冲洗溶液	0.5%醋酸或 1%乳酸或 1:5000 高锰酸钾溶液	2%~4%碳酸氢钠	0.5%醋酸或 1%乳酸