

中医内科主治医师考试: 《答疑周刊》2022年第50期

问题索引:

1. 下列病证中, 不适宜用固涩方剂的是
2. 临幊上“利小便所以实大便”的理论依据是
3. 用治食积气滞, 湿热互阻, 下痢里急后重者, 宜选下列何组药物最佳
4. 新生儿脐风, 上下口唇紧聚, 不能吸吮称为
5. 下列不会出现蠕动波的是

具体解答:

1. 下列病证中, 不适宜用固涩方剂的是

- A. 血热崩漏
- B. 小便失禁
- C. 崩漏带下
- D. 肾虚遗精
- E. 久咳不止

【答案】A。

【解析】固涩剂的应用注意事项: 固涩剂适用于气、血、精、津液耗散滑脱之证, 症见自汗、盗汗、久咳不止、久泻久痢、遗精滑泄、小便失禁, 以及崩漏带下等。固涩剂多适宜于正虚无邪者, 凡外邪未去, 里实尚存者, 均应慎用, 以免“闭门流寇”, 转生他变。[医学教育网原创]对于热病多汗, 痰饮咳嗽, 火扰遗泄, 热痢初起, 伤食泄泻, 实热崩带等, 均非本类方剂所适用。

2. 临幊上“利小便所以实大便”的理论依据是

- A. 小肠的泌别清浊
- B. 大肠传导糟粕
- C. 膀胱排泄尿液
- D. 肾主气化水液
- E. 三焦通行水液

【答案】A。

【解析】小肠的泌别清浊功能，主要体现于三个方面：一是将经过小肠消化后的饮食，分别为水谷精微和食物残渣两个部分。二是将水谷精微吸收，把食物残渣向大肠输送。三是小肠在吸收水谷精微的同时，也吸收了大量的水液，故又称“小肠主液”。[医学教育网原创]因此，临幊上就有“利小便即所以实大便”的治法。

3. 用治食积气滞，湿热互阻，下痢里急后重者，宜选下列何组药物最佳

- A. 黄连、黄柏
- B. 柴胡、枳壳
- C. 木香、槟榔
- D. 香附、薤白
- E. 苦参、青皮

【答案】C。

【解析】槟榔主治：食积气滞，泻痢后重。善行胃肠之气，消积导滞。[医学教育网原创]木香行气止痛，治疗泻痢里急后重。二者常相须为用，如木香槟榔丸。

4. 新生儿脐风，上下口唇紧聚，不能吸吮称为

- A. 口噤
- B. 口撮
- C. 口张
- D. 口振
- E. 口动

【答案】B。

【解析】口撮：上下口唇紧聚，不能吸吮，可见于小儿脐风。[医学教育网原创]

5. 下列不会出现蠕动波的是


- A. 极度消瘦者

- B. 肠麻痹患者
- C. 腹壁松弛的多产妇
- D. 小肠梗阻患者
- E. 结肠梗阻患者

【答案】B。

【解析】胃肠型和蠕动波：正常人腹部一般看不到蠕动波及胃型和肠型，有时在腹壁菲薄或松弛的老年人、极度消瘦者或经产妇可能见到。[医学教育网原创]

幽门梗阻时，可见到胃蠕动波自左肋缘下向右缓慢推进（正蠕动波），有时可见到逆蠕动波及胃型；脐部出现肠蠕动波见于小肠梗阻。严重梗阻时，脐部可见横行排列呈多层梯形的肠型和较大肠蠕动波；结肠梗阻时，宽大的肠型多出现于腹壁周边，同时盲肠多胀大呈球形。故本题选B。



正保医学教育网
www.med66.com