

---

医学教育网口腔执业医师: 《答疑周刊》2023年第36期

- 问题索引:
1. 关于牙本质敏感的描述正确的是?
  2. 急性牙髓炎的临床特点为?
  3. 青春期龈炎的治疗为?

**具体解答**

1. 关于牙本质敏感的描述正确的是?

下列有关牙本质过敏症的叙述中, 不正确的是

- A. 发作迅速、疼痛尖锐
- B. 发作时间短暂
- C. 是一种独立的疾病
- D. 刺激除去后疼痛立即消失
- E. 以机械刺激最为显著

**【答案】C**

**【解析】**牙本质过敏症又称过敏性牙本质或牙本质过敏, 指牙齿上暴露的牙本质部分在受到外界刺激, 如温度(冷、热)、化学物质(酸、甜)以及机械作用(摩擦或咬硬物)等所引起的酸、软、痛症状, 其特点为发作迅速、疼痛尖锐、时间短暂。导致牙本质过敏的外界刺激可以是生理范围的刺激。牙本质过敏症不是一种独立的疾病, 而是多种牙体疾病共有的症状。

2. 急性牙髓炎的临床特点为?

急性牙髓炎的疼痛特点为, 除外

- A. 自发性阵发性疼痛
- B. 夜间痛加重
- C. 温度刺激疼痛加剧
- D. 疼痛不能定位
- E. 咬合痛

**【答案】E**

---

**【解析】**急性牙髓炎的临床特点是发病急，疼痛剧烈。检查时多见有深龋等牙体硬组织的实质性缺损，接近牙髓，可见微小穿孔，穿孔处可见浓液或血液渗出，一般到医院来时都是慢性牙髓炎急性发作，疼痛特点如下：

- ①常在夜间发作：只是说白天缓减一些，病人常常从夜间痛醒。
- ②冷热刺激加重：这是区别急性牙髓炎和其他疾病的重要诊断。
- ③疼痛不能定位：病人一般不能明确感觉是哪颗牙齿疼痛，会伴有三叉神经牵涉痛，并伴有放射性疼痛。
- ④阵发痛：在没有外界刺激的情况下，患牙有无规律性的持续性疼痛，持续时间不定。

临幊上绝大多数属于慢性牙髓炎急性发作的表现，龋源性者尤为显著。无慢性过程的急性牙髓炎多出现在牙髓受到急性的物理损伤、化学刺激以及感染等情况下，如手术切割牙体组织等导致的过度产热、充填材料的化学刺激等。

### 3. 青春期龈炎的治疗为？

关于青春期龈炎的治疗及预后不正确的是

- A. 局部药物治疗
- B. 不易复发
- C. 洁治术
- D. 病程长、牙龈过度增生者可手术切除
- E. 青春期过后，牙龈炎症可部分消退

**【答案】B**

- 【解析】**青春期龈炎的治疗：
  - ①通过洁治术去除菌斑、牙石。
  - ②必要时可配合局部的药物治疗，如龈袋冲洗、局部上药及含漱等。多数患者经基础治疗后可痊愈。
  - ③对于个别病程长且牙龈过度肥大增生的患者，必要时可采用牙龈切除术。
  - ④完成治疗后应定期复查，必须教会患者[医学教育网]正确刷牙和控制菌斑的方法，养成良好的口腔卫生习惯，以防止复发。
  - ⑤对于准备接受正畸治疗的青少年，应先治愈原有的牙龈炎，并教会他们正确的

---

控制菌斑的方法。在正畸治疗过程中，定期做牙周检查和预防性的洁治。正畸矫治器的设计和制作应有利于菌斑控制。避免造成对牙周组织的刺激和损伤。



正保医学教育网  
www.med66.com