

护士执业资格考试《答疑周刊》2019 年第 16 期

1. 下列哪种药物中毒忌用碳酸氢钠溶液洗胃

A. 敌百虫

B. 巴比妥类

C. 乐果

D. 1605 农药

E. 1059 农药

【正确答案】 A

【答案解析】 由于敌百虫遇碱性药物可分解出毒性更强的敌敌畏，禁忌用碳酸氢钠溶液洗胃。因此，选项 A 为正确答案。

【问题】学员提问：敌百虫洗胃不是没有禁忌么？

【解答】敌百虫洗胃是有禁忌症的。常用洗胃液：

中毒药物	洗胃溶液	禁忌药物
酸性物	牛奶、蛋清水、镁乳	强酸药物
碱性物	5%醋酸、白醋、牛奶、蛋清水	强碱药物
敌敌畏	2~4%碳酸氢钠	
敌百虫	1:15000~1:20000 高锰酸钾、清水	碱性药物
乐果	2~4%碳酸氢钠	高锰酸钾
灭鼠药（磷化锌）	0.1% 硫酸铜、1:15000 ~ 1:20000 高锰酸钾	鸡蛋、牛奶、脂肪等敌

百虫遇碱性药物可分解出毒性更强的敌敌畏，其分解过程随碱性的增强和温度的升高而加速。

2. 患者女性，50 岁。因先天性心脏病、心房纤维颤动、左侧肢体偏瘫收住院。

(1) 该患者常见的脉搏为

A. 洪脉

B. 速脉

C. 绀脉

D. 缓脉

E. 丝脉

【正确答案】C。

(2) 此脉搏属于

A. 频率异常

B. 波形异常

C. 节律异常

D. 强弱异常

E. 动脉壁弹性异常

【正确答案】C。

【问题】学员提问：为什么是脉搏短绌？

【解答】脉搏短绌是指在同一单位时间内，脉率少于心率。表现为脉搏细速、极不规则，听诊心律完全不规则，心率快慢不一，心音强弱不等。常见于心房纤维颤动患者。

节律异常指脉搏的速率、节律、强度发生不规则的变化。脉搏短绌即在同一单位时间内，脉率少于心率。

3. 患者，男性，43 岁。因腹痛伴发热、恶心呕吐，以“急性胃肠炎”收住院。入院时患者呈急性面容，精神萎靡，查体：体温 38.1℃，脉搏 100 次/分，粪便呈水样。属于主观资料的是

A. 水样粪便

B. 急性面容

C. 体温 38.1℃

D. 腹痛

E. 脉搏 100 次/分

【正确答案】D。

【问题】学员提问：主观资料包括哪些，水样粪便为什么不是主观资料？

【解答】主观资料即病人的主诉，包括病人所感觉的、所经历的以及看到的、听到的、想到的内容的描述，是通过与病人及有关人员交谈获得的资料，也包括亲属的代诉，如头晕、麻木、乏力、瘙痒、恶心、疼痛等。水样便是视觉观察得来的，不是患者感觉的。

4. 颅内压增高三主征是

- A. 血压升高、脉缓有力、呼吸深慢
- B. 眩晕、呕吐、共济失调
- C. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- D. 昏迷，一侧瞳孔散大，对侧肢体痉挛性瘫痪
- E. 头痛、颈项强直、克尼格征阳性

【正确答案】C。

【问题】学员提问：什么是颅内压增高三主征？

【解答】颅内压增高是指颅内压持续超过 2.0kPa (200mmH<sub>2</sub>O)，并出现头痛、呕吐、视神经乳头水肿等相应的病症。头痛、呕吐、视神经乳头水肿合称为颅内压增高三主征。

5. 患者男，20 岁。石块击伤头部，头皮裂开 12 小时，伤口无明显感染。处理的办法是

- A. 包扎伤口
- B. 清创，一期缝合
- C. 清创缝合，置引流片
- D. 清创后，开放
- E. 清创后，延期缝合

【正确答案】B。

【问题】学员提问：为什么不放置引流片？

【解答】患者头皮裂开 12 小时，其血供丰富，需及时清创治疗，可在 24 小时内行一期缝合，伤口无明显感染，无须放置引流片。