

【中医基础理论】

“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间存在何种关系

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

学员提问：为什么选 B

答案及解析：本题答案为 B

阴阳的互根互用是指相互对立的阴阳两个方面，具有相互依存，相互为用的联系。如上为阳，下为阴，没有上也就无所谓下，没有下也就无所谓上。又如组成人体和维持人体生命活动的最基本物质气和血两者的关系【医学教育网原创】，气属阳，血属阴，气为血之帅，血为气之母，二者是互根互用的。人体的阴津损伤，会累及阳气也伤；阳气损伤，会累及阴津也伤，也是基于阴阳互根互用的原理。如果由于某些原因导致阴阳之间互根互用的关系破坏，就会引起“阴损及阳”或“阳损及阴”的阴阳俱损的病变。最终导致“阴阳离决，精气乃绝”。“守”是守于内，“使”是行于外。这是对阴阳双方依存关系的很好说明。结合人体的生理功能而言，阴指物质，阳指功能，物质居于体内，功能表现于外。在外的阳是内在物质的表现，所以说阳为“阴之使”，在内的阴是产生机能活动的物质基础，所以说阴为“阳之守”。

故本题答案选 B。

【中医诊断学】

厌食油腻，脘闷呕恶，便溏不爽多见于

- A. 湿热蕴脾
- B. 食滞胃脘
- C. 肝胆湿热
- D. 妊娠反应

E. 以上都不是

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案 A。

湿热蕴结脾胃，纳运失职，升降失常，故脘腹痞闷，纳呆厌食，湿热为患，胃气上逆，故见恶心呕吐，厌食【医学教育网原创】油腻，口苦而粘；湿热交阻，下迫大肠，可见大便溏泄不爽。

故本题答案选 A。

【方剂学】

桂枝汤的组成药物除桂枝、生姜、大枣外，其余的药物是

- A. 麻黄、杏仁
- B. 葱白、豆豉
- C. 饴糖、芍药
- D. 荆芥、防风
- E. 芍药、甘草

学员提问：为什么选 E

答案及解析：本题答案为 E

桂枝汤组成为桂枝、芍药、炙甘草、生姜、大枣。

方歌：桂枝汤治【医学教育网原创】太阳风，芍药甘草姜枣同，解肌发表调营卫，表虚自汗此为功。

故本题答案选 E

【中医眼科学】

手阳明大肠经终于眼下鼻旁之

- A. 睛明穴
- B. 攒竹穴
- C. 四白穴

D. 迎香穴

E. 承泣穴

学员提问：为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D

手阳明大肠经：其【医学教育网原创】支脉上行头面，左右相交与人中之后，上夹鼻孔，循禾髻，终于眼下鼻旁支迎香穴。

故本题答案选 D

【中医内科学】

哮病缓解期表现为肺脾气虚证候者，宜选用

A. 左归饮

B. 六君子汤

C. 六味地黄丸

D. 麦门冬汤

E. 大补阴丸

学员提问：为什么选 B

答案及解析：本题答案为 B

哮病之肺脾气虚证

证候主症：有哮喘反复发作史。气短声低，自汗，怕风，常易感冒，倦怠无力，食少便溏，或可有喉【医学教育网原创】中时有轻度哮鸣，痰多质稀色白，舌质淡，苔白，脉细弱。

治法：健脾益气，补土生金。

代表方：六君子汤加减。

故本题答案选 B