

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2021 年第 9 期

1. 【问题】三种气胸怎么区别？

【解答】

类型	闭合性气胸	开放性气胸	张力性气胸
病理生理	肋骨骨折	纵膈扑动	纵膈向健侧移位
特点	气体不进不出	气体进进出出	气体只进不出
临床表现	肺压缩<30%无明显症状,>30%出现呼吸困难	空气自由进出胸膜腔	极度呼吸困难,查体触及皮下气肿
治疗原则	轻者无需处理,重者胸腔闭式引流	封闭伤口	穿刺放气

2. 【问题】排卵性功血与无排卵性功血的区别？

【解答】

分类/类型	排卵性	无排卵性
好发时期	生育年龄	青春期和绝经过渡期
发病机制	黄体功能不全和子宫内膜不规则脱落	青春期—下丘脑-垂体-卵巢轴调节功能未发育成熟; 绝经过渡期—卵巢功能衰退
临床表现	黄体功能不足—月经周期缩短; 子宫内膜不规则脱落—月经周期正常,经期延长,出血量多	不规则子宫出血(最常见),月经周期紊乱,经期长短不一,出血量时多时少,多有大量出血,也可由长时间少量出血,淋漓不断。有贫血,一般无腹痛。
基础体温测定	双相型	单相型
治疗原则	恢复黄体功能	青春期及生育期—止血、调整周期、促排卵; 绝经过渡期—止血、调整周期、

	减少经量、防止子宫内膜病变
--	---------------

3. 【问题】小脑幕切迹疝和枕骨大孔疝的区别？

【解答】

项目	小脑幕切迹疝（颞叶沟回疝）	枕骨大孔疝（小脑扁桃体疝）
病因	小脑幕上方的颞叶沟回、海马回通过小脑幕切迹向幕下移位	由小脑扁桃体经枕骨大孔向椎管内移位
典型表现	进行性意识障碍，患侧瞳孔先缩小→后散大，对光反射消失，对侧肢体瘫痪、肌张力增加、腱反射亢进、病理征阳性	缺乏特征性表现，有剧烈头痛，以枕后部疼痛为甚，反复呕吐，颈项强直或强迫体位，生命体征改变出现较早，意识障碍出现较晚，瞳孔可忽大忽小
处理原则	输入高渗脱水药，降低颅内压，争取尽快手术，去除病因	

4. 【问题】呕血与咯血出血量的区别？

【解答】

项目	呕血	咯血
出血量	隐血 (+) >5ml/d	小量 <100 ml/d
	黑便 50~70ml/d	中等量 100~500 ml/d
	呕血 250~300 ml/d	大量 >500 ml/d 或 >300 ml/次
病因	消化系统疾病引起	呼吸系统疾病引起