

口腔助理医师考试：《答疑周刊》2021 年第 49 期

【口腔修复学】

以下关于模型观测的表述中正确的是

- A. 观测线是牙冠解剖外形最突点的连线，不随观测方向改变而改变
- B. 观测线是牙冠解剖外形最突点的连线，随观测方向改变而改变
- C. 观测线是观测杆沿牙冠轴面最突点画出的连线，不随观测方向改变而改变
- D. 观测线是观测杆沿牙冠轴面最突点画出的连线，随观测方向改变而改变
- E. 观测线是观测杆沿组织表面最突点画出的连线，不随观测方向改变而改变

【正确答案】 D

【答案解析】 观测线：将模型固定在观测台上，选好就位道后，用带有直边的铅芯沿牙冠轴面最突点所画出的连线，称为观测线，又称导线。

【口腔修复学】

余留牙重度磨耗导致咬合垂直距离过低，最适宜的修复方式为

- A. 固定义齿
- B. 可摘局部义齿
- C. 覆盖可摘局部义齿
- D. 活动桥
- E. 即刻可摘局部义齿

【正确答案】 B

【答案解析】 适用于余留牙重度磨耗等原因导致的咬合垂直距离过低，需恢复面部垂直距离者。

【卫生法规】

输血过程中，疑为溶血性反应时应采取下列的措施，除外

- A. 立即停止输血
- B. 静脉注射生理盐水
- C. 及时报告上级医生
- D. 积极抢救
- E. 及时报告医院的医务科

【正确答案】 E

【答案解析】 疑为溶血性或细菌污染性输血反应，应立即停止输血，用静脉注射生理盐水维护静脉通路，及时报告上级医师，在积极治疗抢救的同时，做以下核对检查。

【卫生法规】

医疗机构在药品购销中暗中收受回扣或者其他利益，依法对其给予罚款处罚的机关是下列哪

个部门

- A. 劳动保障行政部门
- B. 药品监督管理部门
- C. 工商行政管理部门
- D. 卫生行政部门
- E. 中医药管理部门

【正确答案】 C

【答案解析】 药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的，由工商行政管理部门处一万元以上二十万元以下的罚款，有违法所得的，予以没收；情节严重的，由工商行政管理部门吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照，并通知药品监督管理部门，由药品监督管理部门吊销其《药品生产许可证》、《药品经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

