

中医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022年第42期

问题索引：

1. 真武汤中配伍芍药的用意，与下列哪项无关
2. “窗口期”发生在艾滋病的哪一期
3. 青皮与陈皮的功效区别是
4. 以胸胁胀满疼痛，乳房胀痛，情志抑郁，舌紫暗或有瘀点、瘀斑，脉弦涩为主要证候的是
5. 二度 I 型房室传导阻滞的心电图特征是

具体解答：

1. 真武汤中配伍芍药的用意，与下列哪项无关
 - A. 利小便
 - B. 柔肝缓急
 - C. 养血柔肝
 - D. 敛阴舒筋
 - E. 止腹痛

【答案】C。

【解析】真武汤中配伍芍药为佐药的用意有三：柔肝缓急以止腹痛，敛阴舒筋以解筋肉瞤动，利小便以行水气。故本题答案为C。[医学教育网原创]

2. “窗口期”发生在艾滋病的哪一期

- A. I 期
- B. II 期
- C. III 期
- D. IV 期
- E. V 期

【答案】A。

【解析】I 期（急性感染期）多发生在接触 HIV 后 2~6 周，从感染 HIV 到出现 HIV 抗体之前或者检测不到抗体的这段时期，称为“窗口期”。故本题答案

为 A。[医学教育网原创]

3. 青皮与陈皮的功效区别是

- A. 陈皮理脾胃之气，消积化滞；青皮理肝气，散寒止痛
- B. 陈皮理脾胃之气，燥湿化痰；青皮理肝气，活血止痛
- C. 陈皮理脾胃之气，降气化痰；青皮理肝气，消积化滞
- D. 陈皮理脾胃之气，降气化痰；青皮理肝气，活血调经
- E. 陈皮理肺脾之气，燥湿化痰；青皮理肝气，散结止痛

【答案】E。

【解析】陈皮与青皮二药，共同功效：行气消积化滞，同治食积停滞、脘腹胀痛及呕吐食少等证。不同功效：陈皮质轻力缓，温和不峻，主理脾肺气滞，又燥湿化痰，治咳嗽痰多、胸闷不畅，及湿浊中阻之胸闷腹胀和肝气乘脾、腹痛泄泻。青皮质重沉降，下行力猛，主疏肝破气，又善散结止痛，治肝郁胸胁胀痛、乳房胀痛或结块、乳痛、疝气肿痛、癥瘕积聚、久疝癖块。故本题答案为 E。[医学教育网原创]

4. 以胸胁胀满疼痛，乳房胀痛，情志抑郁，舌紫暗或有瘀点、瘀斑，脉弦涩为主要证候的是

- A. 气滞血瘀证
- B. 气血两虚证
- C. 气随血脱证
- D. 气不摄血证
- E. 气虚血瘀证

【答案】A。

【解析】气滞血瘀证临床表现：胸胁胀满疼痛，乳房胀痛，情志抑郁或易怒，兼见痞块刺痛、拒按，妇女痛经，经血紫暗有块，或闭经，舌紫暗或有瘀点、瘀斑，脉弦涩。故本题答案为 A。[医学教育网原创]

5. 二度 I 型房室传导阻滞的心电图特征是

- A. P-R 间期进行性延长, 伴 QRS 波脱漏
- B. QRS 波宽大畸形
- C. P-R 间期进行性缩短
- D. R-R 间距进行性延长
- E. 房室传导比例 3:1 下传多见

【答案】A。

【解析】二度 I 型房室传导阻滞:

(1) P 波规律出现, P-R 间期进行性延长, 直至发生心室漏搏 (P 波后无 QRS 波群)。

(2) 漏搏后 P-R 间期又趋缩短, 之后又逐渐延长, 直至漏搏, 周而复始。

(3) QRS 波群时间、形态大多正常。故本题答案为 A。[医学教育网原创]