

## 第十七章 精神、神经系统

### 第一节 神经病学概论

#### 一、运动系统

“中枢性瘫痪”改为“**痉挛性瘫痪**”。

“周围新瘫痪”改为“**迟缓性瘫痪**”。

#### (三) 锥体外系统损害

“又称纹状体”改为“**基底核的主要结构成分是纹状体**”。

#### 锥体外系统损害的临床表现

(3) “做自主运动或情绪激动时加重”改为“**随意运动或情绪激动时加重**”。

(4) 删“**蚯蚓蠕动样**”。

#### 三、脑神经

“埃-魏核”改为“**动眼神经副核**”。

#### 四、皮层与脑功能

#### (二) 顶叶

#### 2. 语言、文字、信号等功能区

删“**也称为遗忘性失语**”。

#### 五、脑室系统与脑脊液

#### (二) 临床表现

#### 2. 脑脊液检查及症候

(3) “颅内感染、麻痹性痴呆等可引起脑脊液蛋白总量增高”改为“**颅内感染和炎症等可引起脑脊液蛋白总量增高**”。

### 第二节 周围神经病

#### 一、面神经麻痹

#### (一) 病因

“病毒（如单纯疱疹病毒…脱髓鞘）”改为“**病毒（如单纯疱疹病毒）感染是重要原因**”。

#### (二) 临床表现

“面神经麻痹病变除表现有一侧面神经麻痹”改为“**面神经麻痹时，除有周围性**

面瘫”。

## 二、三叉神经痛

### (二) 临床表现

“故有“出发点”或“扳机点”之称”改为“故有“扳机点”之称”。

## 三、急性炎性脱髓鞘多发性神经病

### (二) 临床表现

“起病前 1~4 周有上呼吸道或消化道感染症状”改为“起病前 1~3 周有上呼吸道或消化道感染症状”。

## 第三节 脊髓病变

### 1、脊髓压迫症

#### (二) 临床表现

#### 1. 刺激期

“当咳嗽、用力、屏气、大便时加重”改为“当咳嗽、用力、屏气、大便等腹压增高时加重”。

#### (三) 诊断与鉴别诊断

#### 2. 定位诊断

表 17-2:

“根痛”改为“神经根性痛”。

髓外运动、感觉障碍的顺序“多自远端开始向心发展常有脊髓表现”改为“多自远端开始向心发展，常有脊髓半切综合征表现”。

髓外脑脊液蛋白质“明显”改为“浓度明显升高”

髓内脑脊液蛋白质“较轻”改为“浓度升高程度较轻”。

## 第五节 脑血管疾病

### 一、短暂性脑缺血发作

#### (二) 临床表现

“多在 1 小时内缓解”改为“绝大多数在 1 小时内缓解”。

#### (三) 诊断与鉴别诊断

## 2. 鉴别诊断

(2) 梅尼埃病：“但发作时间多较长，往往超过 24 小时”改为“持续 20 分钟至 12 小时”。

## 二、缺血性卒中

### (三) 缺血性卒中的临床表现

#### 1. 不同动脉支配区梗死的临床表现

(3) 大脑中动脉：删“不伴偏身感觉障碍和偏盲”。

### (五) 治疗

#### 1. 血管再通治疗

“在起病 3~4.5 小时内应予以”改为“在起病 4.5 小时内应予以”。

## 四、蛛网膜下腔出血

### (三) 诊断与鉴别诊断

#### 1. 诊断

(3) 头颅 MRI：删“发病后 1 周内的”。

## 第九节 帕金森病

### (七) 治疗

#### 1. 药物治疗

(1) 疾病修饰治疗：删“理论上帕金森病一旦诊断成立，即应给予疾病修饰治疗”。

(2) 症状性治疗：5) 删“东莨菪碱”。

## 第十四节 神经-肌肉接头与肌肉疾病

### 一、重症肌无力

#### (二) 临床表现

#### 2. 儿童重症肌无力

删“占总病例数的 10%”。

## 第十五节 精神障碍

## 一、概述

(三) 精神障碍的分类 为便于……WHO 发布, 预计 2022 年在全球正式开始实施。  
(2022 年增)

原: (三) 精神障碍的分类 为便于……WHO 发布。

## 第十七节 躯体疾病所致精神障碍

### (一) 概述

2. 内脏器官疾病所致精神障碍 呼吸系统……循环系统的**高血压脑病** (2022 年增)、**冠心病**……障碍。

原: 2. 内脏器官疾病所致精神障碍 呼吸系统……循环系统的**冠心病**……障碍。

## 第十八节 精神活性物质所致精神障碍

### 三、酒精所致精神障碍

#### (三) 酒依赖的治疗

1. 戒断症状的治疗

(2) **震颤性谵妄** (2022 年变)

原: (2) **震颤谵妄**

## 第十九节 精神分裂症

### (四) 治疗与预后

1. 治疗原则 “**电休克治疗**” (2022 年变) (后面章节涉及电抽搐治疗的均变为**电休克治疗**)

2. 药物治疗 1) 第一代抗精神病药物: 又称……**氯哌噻吨**、**氟哌噻吨** (2022 年增变)。

第一代……①**震颤麻痹** (2022 年变);

2) 第二代抗精神病药物: 又称……锥体外系副作用, 如**静坐不能**、**震颤**、**肌张力障碍**、**迟发性运动障碍** (2022 年增) ……情况。

原: “电抽搐治疗”。

2. 药物治疗 1) 第一代抗精神病药物: 又称……**氯哌噻吨**、(三氟噻吨、**氯噻**

吨)。

第一代……①类帕金森症；

2) 第二代抗精神病药物：又称……锥体外系副作用……情况。

## 第二十一节 神经症性障碍及分离（转换）障碍

### 一、神经症性障碍概述

(二) 神经症性障碍的分类 **DSM-5 (2022 年增)** 和 ICD-11 废止了……精神障碍。

**原：**(二) 神经症性障碍的分类 ICD-11 废止了……精神障碍。

### 二、恐惧性焦虑障碍

#### (一) 诊断与鉴别诊断

##### 1. 诊断

依据上述……亚型的诊断。**在 DSM-5 和 ICD-11 中，这三个亚型在新的分类中均成为独立的疾病。(2022 年增)**

**原：**1. 诊断

依据上述……亚型的诊断。

### 五、强迫症障碍

#### 1. 诊断要点

(3) 强迫症状连续存在 2 周以上 (**DSM-5 要求强迫症状每天消耗超过 1 小时 (2022 年变)**)。

**原：**(3) 强迫症状连续存在 2 周以上 (CCMD-3 要求 3 个月)

## 第二十三节 心理生理障碍

### 三、失眠障碍

#### (三) 诊断与鉴别诊断

##### 1. 诊断

**DSM-5 中，发作性失眠障碍小于 3 个月…… (在 1 年……失眠障碍) (2022 年增)**

**原：**无此句。