

中医内科主治医师《基础知识》模考试卷

一、A1型题

1. 中医学认为与女子胞关系密切的脏腑是

- A. 心、肝、脾、肾
- B. 胃、肝、脾、肾
- C. 心、肝、脾、肺
- D. 心、肝、脾、胆
- E. 肺、肝、脾、肾

2. 藏象学说认为, 人体的中心为

- A. 五脏
- B. 六腑
- C. 奇恒之腑
- D. 心
- E. 脑

3. 五脏共同的生理特点是

- A. 化生和贮藏精气
- B. 受盛和传化水谷
- C. 藏神和血液运行
- D. 运化和调节血量
- E. 疏泄和防止出血

4. 具有“水之上源”之称的是

- A. 肾
- B. 脾
- C. 胃
- D. 心
- E. 肺

5. 肝病常表现为肝气升动太过的病理变化, 包括

- A. 肝气上逆
- B. 肝火上炎



- C. 肝阳上亢
D. 肝风内动
E. 以上均是
6. 具有“水火之宅”之称的脏腑为
- A. 肝
B. 心
C. 肺
D. 肾
E. 膀胱
7. 与血液的生成和运行密切联系的
- A. 心与脾
B. 心与肺
C. 心与肝
D. 肝与脾
E. 脾与肺
8. 与“少气不足以息、声低气怯、肢倦乏力”关系密切的是
- A. 心气虚
B. 肝血虚
C. 肾气虚
D. 肺气虚
E. 脾气虚
9. 促进并维持人体性功能发育成熟的物质是
- A. 血液
B. 天癸
C. 津液
D. 肾气
E. 宗气
10. 与水液代谢关系密切的脏腑是
- A. 肝与脾

B. 肺与肾

C. 肝与肾

D. 肺与肝

E. 脾与肾

11. 疾病发生的内在因素

A. 邪气亢盛

B. 正气旺盛

C. 正气不足

D. 邪气损正

E. 正气抗邪

12. 正治的含义是

A. 正确的治疗法则

B. 顺从疾病假象而治

C. 逆着疾病现象而治

D. 扶助正气的治疗法则

E. 祛邪为主的治疗法则

13. 五脏主五液，下述不正确的是

A. 心在液为血

B. 肺在液为涕

C. 脾在液为涎

D. 肝在液为泪

E. 肾在液为唾

14. 《灵枢·邪客》有关宗气、营气、卫气的循行及作用的论述不正确的是

A. 宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸

B. 营气泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末

C. 卫气出其悍气之慄疾，而先行于四末分肉皮肤之间

D. 卫气常从足太阴之分间，行于五脏六腑

E. 卫气昼日行于阳，夜行于阴

15. 下列不属于逆治法的是



- A. 热者寒之
- B. 坚者削之
- C. 燥者濡之
- D. 逸者行之
- E. 塞因塞用

16. 患者发热恶寒，头身疼痛三日，发汗不解，蒸蒸发热，宜选用的方剂是

- A. 小承气汤
- B. 调胃承气汤
- C. 白虎汤
- D. 桂枝汤
- E. 小建中汤

17. “伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者”，宜选用的方剂是

- A. 小承气汤
- B. 调胃承气汤
- C. 白虎加人参汤
- D. 桂枝汤
- E. 小建中汤

18. 患者腹满时痛，食不下，呕吐，下利，宜选用

- A. 小柴胡汤
- B. 理中汤
- C. 桂枝汤
- D. 桂枝加附子汤
- E. 桂枝加芍药汤

19. 《伤寒论》中体现“治未病”预防治疗学思想的证治是

- A. 真武汤证
- B. 四逆散证
- C. 四逆汤证
- D. 小柴胡汤证
- E. 桂枝汤证

20. 《金匮要略》中，苓桂术甘汤的病机为

- A. 脾胃虚寒
- B. 寒实内结
- C. 邪实壅滞
- D. 饮停心下
- E. 湿热内蕴脾胃

21. 下列属于茵陈五苓散证候表现的是

- A. 全身发黄
- B. 食少脘痞
- C. 身重便溏
- D. 小便不利
- E. 以上都是

22. 原文“妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥瘕害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衃也。所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥”，治宜选用

- A. 温经汤
- B. 生化汤
- C. 桂枝茯苓丸
- D. 当归芍药散
- E. 茵陈五苓散

23. 下列各项中，治疗妇人冲任虚寒夹有瘀血所致崩漏的代表方剂是

- A. 温经汤
- B. 生化汤
- C. 桂枝茯苓丸
- D. 当归补血汤
- E. 当归芍药散

24. 下列属于湿温病湿热酿痰、蒙蔽心包表现特点的是

- A. 清醒时也表情淡漠
- B. 神识似清似昧

- C. 严重时谵语胡言
- D. 反应迟钝
- E. 以上都是

25. 治湿温见身热不退，朝轻暮重，神志昏蒙，似清似昧或时清时昧，时有谵语，舌苔黄腻，脉濡滑，所用的方剂是

- A. 玉枢丹合藿香正气散
- B. 神犀丹合安宫牛黄丸
- C. 至宝丹合菖蒲郁金汤
- D. 苏合香丸合巧普皮额
- E. 清宫汤合安宫牛黄丸

26. 证见身热汗出口渴，面赤耳聋，眩晕，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红，苔黄滑，脉滑数，为

- A. 湿热中阻
- B. 湿热蕴毒
- C. 暑湿郁阻少阳
- D. 暑湿弥漫三焦
- E. 湿热酿痰，蒙蔽心包

27. “以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之”体现的治法为

- A. 寒热并用
- B. 寒者热之
- C. 热者寒之
- D. 寒因寒用
- E. 热因热用

28. 白头翁善于治疗的病症

- A. 虚寒脘腹痛
- B. 血虚腹痛
- C. 食积腹痛
- D. 热毒泻痢腹痛
- E. 肝胃不和的脘腹痛

29. 善于治疗乳痈，人称“乳痈良药，通淋妙品”的药物是

- A. 金银花
- B. 连翘
- C. 夏枯草
- D. 蚤休
- E. 蒲公英

30. 下列能用于治疗无汗骨蒸的药物是

- A. 赤芍
- B. 玄参
- C. 金银花
- D. 牡丹皮
- E. 生地黄

31. 在药物配伍中，天花粉反

- A. 乌头
- B. 白及
- C. 细辛
- D. 瓜蒌
- E. 藜芦

32. 既能利尿通淋，又可解毒疗疮治阴虚外感证的药物是

- A. 胡黄连
- B. 地骨皮
- C. 青蒿
- D. 连翘
- E. 白薇

33. 既可以祛风止痛，又可以治疗跌打损伤、牙痛的药物是

- A. 防己
- B. 寻骨风
- C. 蚕砂
- D. 乌梢蛇

E. 松节

34. 治疗风湿痹痛, 兼有肝肾不足的最佳选药是

A. 羌活

B. 独活

C. 桑寄生

D. 威灵仙

E. 秦艽

35. 木通的功效是

A. 利尿通淋, 清热解暑, 收湿敛疮

B. 利尿通淋, 清肺火, 通气下乳

C. 利尿通淋, 破血通经

D. 利尿通淋, 杀虫止痒

E. 利尿通淋, 清心火, 通经下乳

36. 善于治疗肝气郁滞之痛经, 为妇科调经之要药的药物是

A. 香附

B. 木香

C. 佛手

D. 青皮

E. 香橼

37. 治疗头痛的要药是

A. 川芎

B. 延胡索

C. 防风

D. 藁本

E. 郁金

38. 用治血不养心引起的虚烦不眠、惊悸怔忡之证, 宜选用的药物是

A. 酸枣仁、柏子仁

B. 石菖蒲、远志

C. 合欢皮、龙骨

- D. 朱砂、磁石
- E. 珍珠母、琥珀
39. 人参入汤剂的用法是
- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 泡服
40. 补阳药主要归经是
- A. 肾经、心经
- B. 肾经
- C. 肝经、心经
- D. 脾经、心经
- E. 肾经、脾经
41. 巴戟天、淫羊藿的共同功效是
- A. 补肾助阳，祛风除湿
- B. 益气养血，祛风除湿
- C. 温通经络，祛风除湿
- D. 强筋壮骨，祛风除湿
- E. 活血祛瘀，祛风除湿
42. 糯稻根须的功效是
- A. 退虚热，清湿热
- B. 固表止汗，益胃生津，退虚热
- C. 固表止汗，益气，除热
- D. 固表止汗
- E. 益气养阴，除烦止渴
43. 熟地黄具有的功效是
- A. 凉血滋阴，补精
- B. 补血养阴，填精益髓



- C. 活血滋阴, 补精
D. 滋阴补精, 壮阳
E. 凉血补精, 益髓
44. 半夏泻心汤适用于
- A. 胃虚有热, 和降失常, 症见心胸烦闷, 气逆欲呕, 口干喜饮者
B. 脾胃虚弱, 水热互结, 症见心下硬满, 干噎食臭, 肠鸣下利者
C. 脾胃虚弱, 寒热错杂, 症见心下痞满, 但满不痛, 呕吐下利者
D. 脾胃虚弱, 寒热错杂, 症见脘腹痞胀, 恶食懒倦, 大便不畅者
E. 脾胃虚弱, 痰浊内阻, 症见心下痞硬, 噎气不除, 苔腻脉滑者
45. 下列各项中, 除哪项外均属于小柴胡汤主治病证
- A. 伤寒少阳证
B. 黄疸
C. 热入血室证
D. 肝脾不和证
E. 疟疾
46. 下列药物为夏月祛暑解表之要药的是
- A. 藿香
B. 麻黄
C. 香薷
D. 厚朴
E. 紫苏
47. 参苓白术散的功用是
- A. 健脾益气, 升阳举陷
B. 健脾养胃, 理气化痰
C. 健脾益气, 和中养胃
D. 健脾益气, 渗湿止泻
E. 健脾助运, 养胃渗湿
48. 归脾汤中配伍茯苓意在
- A. 利水消肿

- B. 健脾渗湿
C. 养心安神
D. 渗湿止泻
E. 涤痰除饮
49. 肾气丸由六味地黄丸加下列哪个选项的药物组成
- A. 泽泻、茯苓
B. 知母、黄柏
C. 丹皮、桂枝
D. 附子、桂枝
E. 炙龟板、附子
50. 六味地黄丸和大补阴丸两方组成中均不含有的药物是
- A. 泽泻、茯苓
B. 知母、黄柏
C. 生地黄、怀牛膝
D. 牡丹皮、山茱萸
E. 炙龟板、熟地黄
51. 炙甘草汤的组成药物中含有
- A. 麦冬、麻仁、枣仁
B. 生地、元参、麦冬
C. 阿胶、当归、芍药
D. 生姜、大枣、黄芪
E. 生地、阿胶、麦冬
52. 治疗堕胎、滑胎的方剂为
- A. 八珍汤
B. 四物汤
C. 完带汤
D. 泰山磐石散
E. 一贯煎
53. 地黄饮子主治

- A. 肾阳不足证
B. 下元虚衰，痰浊上泛之暗瘵证
C. 真阴不足证
D. 阴虚火旺证
E. 肝肾阴虚证
54. 酸枣仁汤主治证候的病因病机是
- A. 心脾两虚，气血不足
B. 心阳偏亢，心肾不交
C. 心肾两亏，阴虚血少
D. 肝血不足，虚热内扰
E. 心阴不足，肝气失和
55. 下列各项中，不属于苏子降气汤组成药物的是
- A. 前胡、甘草
B. 生姜、苏叶
C. 杏仁、白前
D. 半夏、厚朴
E. 当归、肉桂
56. 气逆的主要表现为
- A. 暖气
B. 呕吐
C. 咳喘
D. 呃逆
E. 以上都是
57. 下列各项中，除哪项外均属半夏厚朴汤主治证的临床表现
- A. 胸膈满闷
B. 咯吐不出
C. 舌苔白润
D. 脉弦细微数
E. 咽中如有物阻

58. 二妙散的组成药物为

- A. 苍术、白术
- B. 苍术、厚朴
- C. 苍术、黄柏
- D. 苍术、羌活
- E. 苍术、川芎

59. 下列各项中，不属于独活寄生汤组成药物的是

- A. 杜仲、牛膝、肉桂
- B. 白术、羌活、苍术
- C. 细辛、防风、秦艽
- D. 川芎、当归、干地黄
- E. 人参、芍药、甘草

60. 健脾丸的君药为

- A. 山楂、神曲、麦芽
- B. 人参、白术、茯苓
- C. 木香、砂仁、陈皮
- D. 人参、山药、白术
- E. 山楂、神曲、白术

61. 健脾丸和保和丸均含有的药物为

- A. 山楂、白术
- B. 山楂、神曲
- C. 陈皮、砂仁
- D. 麦芽、山药
- E. 砂仁、山楂

62. 肾气丸中用量最大的药物是

- A. 附子
- B. 桂枝
- C. 山萸肉
- D. 干地黄

E. 山药

二、B型题

(63~64 共用备选答案)

A. 肾

B. 肺

C. 脾

D. 肝

E. 心

63. 中医五脏中, 具有贮藏血液作用的脏是

64. 中医五脏中, 能调节人体血量的脏是

(65~66 共用备选答案)

A. 宗气

B. 谷气

C. 卫气

D. 清气

E. 元气

65. 脾肺共同化生之气是

66. 先天之精所化生之气是

(67~68 共用备选答案)

A. 脾

B. 心

C. 肝

D. 肾

E. 肺

67. 中医学上被称为” 贮痰

68. 中医学上被称为” 生痰之源” 的脏是

(69~70 共用备选答案)

A. 胆

B. 胃

- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

69. 具有”朝百脉，主治节”功能的脏腑是

70. 具有”腐熟水谷”功能的脏腑是

(71~72 共用备选答案)

- A. 表寒证运用辛温解表的方药
- B. 里热证采用苦寒清里的方药
- C. 气血虚弱采用补气养血的方药
- D. 瘀血证采用活血化瘀的方药
- E. 里寒证运用辛热温里的方药

71. 上述各项，属”热者寒之”治法具体运用的是

72. 上述各项，属”虚者补之”治法具体运用的是

(73~74 共用备选答案)

- A. 藿朴夏苓汤
- B. 薏苡竹叶散
- C. 雷氏宣透膜原法
- D. 甘露消毒丹
- E. 白虎加苍术汤

73. 症见身热不扬，午后热甚，恶寒，胸闷脘痞，舌苔白腻，治宜

74. 症见寒热起伏，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，苔白厚腻浊如积粉，治宜

(75~76 共用备选答案)

- A. 射干
- B. 鱼腥草
- C. 紫草
- D. 苦参
- E. 蒲公英

75. 具有清热解毒、排脓利尿功效的药物是

76. 具有凉血活血、解毒透疹功效的药物是

(77~78 共用备选答案)

- A. 威灵仙
- B. 木瓜
- C. 羌活
- D. 独活
- E. 藁本

77. 治疗风湿痹痛，腰膝疼痛，首选药物是

78. 治疗风寒夹湿，少阴头痛，首选药物是

(79~80 共用备选答案)

- A. 利尿通淋，清热排脓
- B. 利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰
- C. 利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮
- D. 利尿渗湿，泄热，通乳
- E. 利尿通淋，化痰止咳

79. 滑石功效为

80. 车前子功效为

(81~82 共用备选答案)

- A. 气火上逆，吐血衄血
- B. 风湿痹阻，腰膝酸痛
- C. 瘀血阻滞，斑疹色暗
- D. 血热瘀滞，心烦失眠
- E. 血瘀气滞，头身疼痛

81. 丹参善治的病证是

82. 川芎善治的病证是

(83~84 共用备选答案)

- A. 茵陈
- B. 篇蓄
- C. 木通

D. 薏苡仁

E. 草薢

83. 具有利湿退黄功效的药物是

84. 具有杀虫止痒功效的是

(85~86 共用备选答案)

A. 蛤蚧

B. 沙苑子

C. 益智仁

D. 五味子

E. 冬虫夏草

85. 肺肾双补, 并能止血化痰的是

86. 肺肾双补, 还能助阳益精的是

(87~88 共用备选答案)

A. 人参

B. 黄芪

C. 当归

D. 麦冬

E. 防风

87. 生脉散的君药是

88. 玉屏风散的君药是

(89~90 共用备选答案)

A. 芍药、大腹子

B. 白术、芍药

C. 生姜、草豆蔻

D. 肉桂、炮干姜

E. 大腹子、附子

89. 真武汤的组成药物中含有

90. 实脾散的组成药物中含有

(91~92 共用备选答案)

- A. 脘腹胀满，噎腐吞酸，苔厚腻，脉滑
- B. 心下痞满，食少倦怠，苔腻微黄
- C. 脘腹胀满，大便失常，苔黄腻，脉沉有力
- D. 脘腹痞闷，食少难消，大便溏薄，苔腻，脉虚弱
- E. 眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利

91. 临证运用保和丸的辨证要点是

92. 临证运用健脾丸的辨证要点是

(93~94 共用备选答案)

- A. 枳实消痞丸
- B. 保和丸
- C. 枳实导滞丸
- D. 健脾丸
- E. 木香槟榔丸

93. 脘腹胀满，下痢泄泻，或大便秘结，小便黄赤，舌苔黄腻，脉沉有力，治疗宜选用

94. 脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕恶，舌苔厚腻微黄，脉滑，治疗宜选用

(95~96 共用备选答案)

- A. 疏肝止痛，活血化瘀
- B. 通阳散结，祛痰下气
- C. 行气散结，降逆化痰
- D. 行气疏肝，散寒止痛
- E. 行气止痛，温补肝肾

95. 枳实薤白桂枝汤的功用是

96. 半夏厚朴汤的功用是

(97~98 共用备选答案)

- A. 缩泉丸
- B. 桑螵蛸散
- C. 金锁固精丸
- D. 完带汤

E. 萆薢分清饮

97. 下焦虚寒，湿浊不化，以致小便频数，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉，宜选用

98. 脾虚肝郁，带脉失约，湿热下注，以致白带清稀如涕，肢体倦怠，舌淡苔白，脉缓者，宜选用

(99~100 共用备选答案)

A. 心火亢盛，阴血不足证

B. 阴虚血少，神志不安证

C. 阴血不足之神魂不安

D. 养心安神，和中缓急

E. 肝血不足，虚热内扰证

99. 天王补心丹主治

100. 珍珠母丸主治


正保医学教育网

www.med66.com

答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】A

【答案解析】女子胞与心、肝、脾、肾等脏的关系密切：月经的来潮以及孕育胎儿，均离不开肾精的充盛、气血的充盈和血液的调节。其中肾藏精主生殖，与天癸产生有关，心主血、肝藏血、脾统血，女子以血为用。因此，女子胞的功能与心、肝、脾、肾等脏的生理功能有关。

2. 【正确答案】A

【答案解析】藏象学说的主要特点是以五脏为中心的整体观，主要体现在以五脏为中心的人体自身的整体性及五脏与自然环境的统一性两个方面。

3. 【正确答案】A

【答案解析】中医学以生理功能特点的不同作为区分脏与腑的主要依据。五脏共同的生理特点是化生和贮藏精气。

4. 【正确答案】E

【答案解析】肺主行水，指肺气的宣发肃降作用，疏通和调节着全身水液的输布和排泄。其内涵有两方面：一是肺气宣发，将津液布散至全身以濡润之，且主司腠理的开合，调节汗液的排泄；二是肺气肃降，将体内的津液不断地向下输送，至其他脏腑以濡养之，并将脏腑代谢所产生的浊液，下输至肾，经过肾和膀胱的气化作用，生成尿液而排出体外。所以说“肺主行水”，“肺为水之上源”。

5. 【正确答案】E

【答案解析】肝病常表现为肝气升动太过的病理变化，如肝气上逆、肝火上炎、肝阳上亢和肝风内动等。

6. 【正确答案】D

【答案解析】肾为水火之宅，主一身之阴阳。

7. 【正确答案】A

【答案解析】心与脾的关系，主要表现在血液的生成和运行方面的密切联系。脾气健运，气血充盈，则心有所主。脾气健旺，脾的统血功能正常，则血行脉中，而不逸出于脉外。在病理上，若脾气虚弱，运化失职，气血生化无源，或脾不统

血，导致血液妄行，均可引起血虚而心无所主。

8. 【正确答案】D

【答案解析】肺有主司一身之气的生成和运行的作用。体现于宗气的生成和对全身气机的调节作用。肺的呼吸失常，不仅影响宗气及一身之气的生成，出现少气不足以息、声低气怯、肢倦乏力等“气虚”症状。并且影响一身之气的运行，导致各脏腑经络之气的升降出入运动失调。

9. 【正确答案】B

【答案解析】人体的天癸，是肾精及肾气充盈到一定程度而产生的一种精微物质，具有促进人体生殖器官的发育成熟和维持人体生殖功能的作用。

10. 【正确答案】B

【答案解析】水液代谢：肺主行水，为水之上源；肾主水液代谢，为主水之脏。肺气宣发肃降而行水的功能，有赖于肾气及肾阴肾阳的促进；肾气所蒸化及升降的水液，有赖于肺气的肃降运动使之下归于肾或膀胱。

11. 【正确答案】C

【答案解析】正气不足是疾病发生的内在因素，中医发病学重视人体的正气，认为正气旺盛，气血充盈，卫外固密，病邪难于侵入，疾病无从发生，《素问·刺法论》说：“正气存内，邪不可干。”

12. 【正确答案】C

【答案解析】正治，是指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种治疗原则。由于采用的方药与疾病证候性质相逆，如热证用寒药，故又称“逆治”。正治适用于疾病的征象与其本质相一致的病证。

13. 【正确答案】A

【答案解析】心在液为汗，由于汗为津液所化生，血与津液又同出一源，所谓“血汗同源”，而血又为心所主，故有“汗为心之液”之称。

14. 【正确答案】D

【答案解析】卫气常从足少阴之分间，行于五脏六腑，其余选项均正确。

15. 【正确答案】E

【答案解析】逆治法称为正治法，从治法称为反治法。在临床治疗中，正治法应用较广，如原文列举的寒者热之，热者寒之，坚者削之，燥者濡之，逸者行之，

上之下之，开之发之等。选项 E 属于反治法。

16. 【正确答案】 B

【答案解析】 太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。

17. 【正确答案】 C

【答案解析】 伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

18. 【正确答案】 B

【答案解析】 太阴病本证，为脾阳不足，寒湿内盛所致，故除见腹满时痛外，更见食不下，呕吐，下利等，当用理中汤治疗。

19. 【正确答案】 C

【答案解析】 四逆汤证论述了少阴病脉沉，治宜急温。条文以脉代证，提示少阴病施治宜早，切勿拖延。一旦延误施治，则吐利厥逆诸症接踵而至，治亦晚矣。本条体现了中医“治未病”的预防治疗学思想，值得重视。

20. 【正确答案】 D

【答案解析】 苓桂术甘汤病因病机：心下即胃之所在，胃中有停饮，故胸胁支撑胀满，饮阻于中，清阳不升，故头目眩晕。

21. 【正确答案】 E

【答案解析】 茵陈五苓散证候：全身发黄，黄色不甚鲜明，食少脘痞，身重便溏，小便不利，苔腻淡黄等症。

22. 【正确答案】 C

【答案解析】 原文：妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥瘕害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衃也。所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥，桂枝茯苓丸主之。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】 温经汤论述了妇人冲任虚寒夹有瘀血而致崩漏的证治。

24. 【正确答案】 E

【答案解析】 湿温病中，气分湿热日久不解，酿蒸痰浊，蒙蔽心包，而出现了神志的异常。表现的特点是：神识似清似昧，或时清时昧，即使清醒时也表情淡漠，反应迟钝，严重时谵语胡言，亦是温病的危重症。

25. 【正确答案】 C

【答案解析】湿热酿痰蒙蔽心包证候表现：身热不退，朝轻暮重，神识昏蒙，似清似昧或时清时昧，时或谵语，苔浊腻，脉濡滑数。方药：菖蒲郁金汤送服苏合香丸或至宝丹。

26. 【正确答案】D

【答案解析】暑湿弥漫三焦病机：气分暑湿郁蒸，弥漫于上中下三焦。证候表现：身热汗出口渴，面赤耳聋，眩晕，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红，苔黄滑，脉滑数。

27. 【正确答案】A

【答案解析】寒热错杂、阴阳格拒的复杂病证，又当采用寒热并用佐治之法治之，即张介宾“以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之；以寒治热，而热拒寒，则反佐以热药而入之”之谓也。

28. 【正确答案】D

【答案解析】白头翁

应用：（1）热毒血痢。为治热毒血痢之良药。（2）疮痈肿毒。（3）阴痒带下。

29. 【正确答案】E

【答案解析】蒲公英

功效：清热解毒，消肿散结，利湿通淋。

应用：

（1）痈肿疔毒，乳痈内痈。为治疗乳痈之要药。

（2）热淋涩痛，湿热黄疸。

故此题的最佳选项是 E。

30. 【正确答案】D

【答案解析】牡丹皮治疗温病伤阴，阴虚发热，夜热早凉，无汗骨蒸。为治无汗骨蒸之要药。

31. 【正确答案】A

【答案解析】天花粉为瓜蒌的根，在十八反中乌头反瓜蒌，所以天花粉反乌头。

32. 【正确答案】E

【答案解析】白薇

性能：苦、咸，寒。归胃、肝、肾经。

功效: 清热凉血, 利尿通淋, 解毒疗疮。

应用

1. 阴虚发热, 产后虚热。
2. 热淋, 血淋。
3. 疮痈肿毒, 毒蛇咬伤, 咽喉肿痛。
4. 阴虚外感。

33. 【正确答案】B

【答案解析】寻骨风

性能: 辛、苦, 平。归肝经。

功效: 祛风湿, 通络止痛。

应用: (1) 风湿痹证。(2) 跌打损伤。

此外, 本品又可用于胃痛、牙痛、痈肿。

34. 【正确答案】C

【答案解析】桑寄生功效: 祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎。

35. 【正确答案】E

【答案解析】木通功效: 利水通淋, 清心火, 通经下乳。

36. 【正确答案】A

【答案解析】香附

性能: 辛、微苦、微甘, 平。归肝、脾、三焦经。

功效: 疏肝解郁, 调经止痛, 理气调中。

应用

- (1) 肝郁气滞胁痛、腹痛。
- (2) 月经不调, 痛经, 乳房胀痛。为妇科调经之要药。
- (3) 气滞腹痛。

37. 【正确答案】A

【答案解析】川芎应用

- (1) 血瘀气滞痛证。为“血中之气药”。为妇科要药。
- (2) 头痛, 风湿痹痛。为治头痛要药。

38. 【正确答案】A

【答案解析】柏子仁与酸枣仁，共同功效：养心安神，同可用治阴血不足、心神失养所致的心悸怔忡、失眠、健忘等证，常相须为用，然酸枣仁安神作用较强。

39. 【正确答案】D

【答案解析】人参用法用量：煎服，3~9g；挽救虚脱可用15~30g。宜文火另煎分次对服。野山参研末吞服，每次2g，日服2次。

40. 【正确答案】B

【答案解析】补阳药：味多甘辛咸，药性多温热，主入肾经。

41. 【正确答案】A

【答案解析】淫羊藿功效：补肾壮阳，祛风除湿。

巴戟天功效：补肾助阳，祛风除湿。

淫羊藿与巴戟天均能补肾助阳，祛风除湿。

42. 【正确答案】B

【答案解析】糯稻根须的功效：固表止汗，益胃生津，退虚热。

43. 【正确答案】B

【答案解析】熟地黄功效：补血养阴，填精益髓。

44. 【正确答案】C

【答案解析】半夏泻心汤主治寒热错杂之痞证，症见心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔腻而微黄。

45. 【正确答案】D

【答案解析】小柴胡汤主治：（1）伤寒少阳证：往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者；（2）热入血室证：妇人中风，经水适断，寒热发作有时；（3）黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者。肝脾不和证是四逆散主治病证之一。

46. 【正确答案】C

【答案解析】香薷散中香薷辛香，为夏月祛暑解表要药，重用为君。

47. 【正确答案】D

【答案解析】参苓白术散的功用是益气健脾、渗湿止泻，主治脾虚湿盛证。

48. 【正确答案】C

【答案解析】归脾汤中用茯苓养心安神，使血足而神有所舍，血旺而气有所依。

49. 【正确答案】D

【答案解析】肾气丸【六味地黄丸+附子、桂枝】干地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、桂枝、炮附子。

六味地黄丸【地八山山四，丹泽茯苓三】熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、丹皮。

50. 【正确答案】C

【答案解析】趣记：六味地黄丸【地八山山四，丹泽茯苓三】熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、丹皮。

方歌：六味地黄益肾肝，山药丹泽萸苓掺；更加知柏成八味，阴虚火旺可煎餐；养阴明目加杞菊，滋阴都气五味研；肺肾两调金水生，麦冬加入长寿丸；再入磁柴可潜阳，耳鸣耳聋俱可安。

趣记：大补阴丸【百只地龟补阴】熟地黄、龟板、黄柏、知母。

方歌：大补阴丸知柏黄，龟板脊髓蜜成方；咳嗽咯血骨蒸热，阴虚火旺制亢阳。

51. 【正确答案】E

【答案解析】趣记：炙甘草汤【阿妈将卖地，贵大人干（生气），气得脉结代来心动悸】炙甘草、生姜、人参、生地黄、桂枝、阿胶、麦冬、麻仁、大枣。

方歌：炙甘草汤参桂姜，麦冬生地麻仁裹；大枣阿胶加酒服，通阳复脉第一方。

52. 【正确答案】D

【答案解析】泰山磐石散主治堕胎、滑胎。胎动不安，或屡有堕胎宿疾，面色萎白，倦怠乏力，不思饮食，舌淡苔薄白，脉滑无力。

53. 【正确答案】B

【答案解析】地黄饮子主治下元虚衰，痰浊上泛之暗痲证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

54. 【正确答案】D

【答案解析】酸枣仁汤主治病证由肝血不足，虚热内扰所致。治宜养血安神，清热除烦。

55. 【正确答案】C

【答案解析】趣记：苏子降气汤【苏子归后湖，官贵伴三苏】紫苏子、苏叶、半

夏、厚朴、生姜、前胡、大枣、川当归、肉桂、甘草。

方歌：苏子降气半夏归，前胡桂朴草姜随；上实下虚痰嗽喘，或加沉香去肉桂。

56. 【正确答案】E

【答案解析】理气剂适用于气滞或气逆证。气滞以脾胃气滞和肝气郁滞为多见，症见胃脘、胁肋疼痛，或疝气痛，或月经不调，或痛经等。气逆以肺胃气逆为主，主要表现为咳喘、呕吐、噎气、呃逆等症。

57. 【正确答案】D

【答案解析】半夏厚朴汤行气散结、降逆化痰，主治梅核气。临床可见咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。故D项“脉弦细微数”不是半夏厚朴汤主治证的临床表现。

58. 【正确答案】C

【答案解析】二妙散药物组成为黄柏、苍术。

59. 【正确答案】B

【答案解析】趣记：独活寄生汤【新房毒酒妻中计，八珍去术用桂心】独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。

方歌：独活寄生芩防辛，芎归地芍桂苓均；杜仲牛膝人参草，风湿顽痹屈能伸。

60. 【正确答案】B

【答案解析】健脾丸中人参、白术、茯苓健脾化湿止泻，共为君药。山楂、神曲、麦芽消食化滞和胃，为臣药。肉豆蔻、山药益气健脾止泻，木香、砂仁、陈皮理气醒脾和胃，黄连清热燥湿，俱为佐药。甘草补中益气，调和诸药，为佐使药。

61. 【正确答案】B

【答案解析】健脾丸组成：白术、木香、黄连、甘草、白茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、麦芽、山楂、山药、肉豆蔻（煨去油）。

方歌：健脾参苓草陈，肉蔻香连合砂仁，楂肉山药曲麦炒，消补兼施不伤正。

保和丸组成：山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。

方歌：保和山楂莱菔曲，夏陈茯苓连翘取，炊饼为丸白汤下，消食和胃食积去。

两方均含有山楂、神曲、茯苓、陈皮。

62. 【正确答案】D

【答案解析】肾气丸组成：干地黄八两、山药、山茱萸各四两、泽泻、茯苓、牡丹皮各三两、桂枝、附子各一两。

二、B型题

(63~64 共用备选答案)

63. 【正确答案】D

【答案解析】肝藏血，是指肝脏具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。

64. 【正确答案】D

【答案解析】肝藏血，是指肝脏具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。

(65~66 共用备选答案)

65. 【正确答案】A

【答案解析】水谷之精所化生的水谷之气和自然界的清气，两者又合称为后天之气(即宗气)。

66. 【正确答案】E

【答案解析】人体之气来源于先天之精所化生的先天之气(即元气)。

(67~68 共用备选答案)

67. 【正确答案】E

【答案解析】肺脾而言，肺气宣降以行水，使水液正常地输布与排泄；脾气运化，散精于肺，使水液正常地生成与输布。脾失健运，水液不化，聚湿生痰，为饮为肿，影响及肺则失其宣降而痰嗽喘咳，故有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说。

68. 【正确答案】A

【答案解析】肺脾而言，肺气宣降以行水，使水液正常地输布与排泄；脾气运化，散精于肺，使水液正常地生成与输布。脾失健运，水液不化，聚湿生痰，为饮为肿，影响及肺则失其宣降而痰嗽喘咳，故有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说。

(69~70 共用备选答案)

69. 【正确答案】D

【答案解析】肺朝百脉，主治节。

70. 【正确答案】B

【答案解析】胃主受纳水谷；主腐熟水谷。

(71~72 共用备选答案)

71. 【正确答案】B

【答案解析】里热证采用苦寒清里的方药属“热者寒之”。

72. 【正确答案】C

【答案解析】气血虚弱采用补气养血的方药属“虚者补之”。

(73~74 共用备选答案)

73. 【正确答案】A

【答案解析】湿遏卫气证候表现：身热不扬，午后热显，恶寒，无汗或少汗，头重如裹，身重肢倦，胸闷脘痞，面淡黄，口不渴，苔白腻，脉濡缓。

方药：三仁汤、藿朴夏苓汤。

74. 【正确答案】C

【答案解析】湿阻膜原证证候表现：寒热往来，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白厚腻浊如积粉，脉缓。

方药：雷氏宣透膜原法。

(75~76 共用备选答案)

75. 【正确答案】B

【答案解析】鱼腥草功效：清热解毒，消痈排脓，利尿通淋

76. 【正确答案】C

【答案解析】紫草功效：清热凉血，活血，解毒透疹。

(75~76 共用备选答案)

77. 【正确答案】D

【答案解析】独活功效：祛风湿，止痹痛，解表。用于风寒湿痹，腰膝酸痛。尤以腰膝、腿足关节疼痛属下部寒湿者为宜。

78. 【正确答案】D

【答案解析】独活用于表证风寒夹湿；少阴头痛，皮肤湿痒。

(79~80 共用备选答案)

79. 【正确答案】C

【答案解析】滑石功效：利水通淋，清热解暑，收湿敛疮。

80. 【正确答案】B

【答案解析】车前子功效：利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。

（81~82 共用备选答案）

81. 【正确答案】D

【答案解析】丹参应用

1. 月经不调，闭经痛经，产后瘀滞腹痛。
2. 血瘀心痛，脘腹疼痛，癥瘕积聚，跌打损伤，风湿痹证。
3. 疮痈肿毒。
4. 热病烦躁神昏及心悸失眠。

82. 【正确答案】E

【答案解析】川芎应用

1. 血瘀气滞痛证。为“血中之气药”。为妇科要药。
2. 头痛，风湿痹痛。为治头痛要药。

（81~82 共用备选答案）

83. 【正确答案】A

【答案解析】茵陈功效：清利湿热，利胆退黄。

84. 【正确答案】B

【答案解析】篇蓄功效：利尿通淋，杀虫止痒。

（85~86 共用备选答案）

85. 【正确答案】E

【答案解析】冬虫夏草功效：补肾益肺，止血化痰。

86. 【正确答案】A

【答案解析】蛤蚧功效：补肺益肾，纳气平喘，助阳益精。

（87~88 共用备选答案）

87. 【正确答案】A

【答案解析】生脉散以人参为君，大补元气，并能止渴生津。

88. 【正确答案】B

【答案解析】玉屏风散以黄芪为君，内可大补脾肺之气，外可固表止汗。

（89~90 共用备选答案）

89. 【正确答案】B

【答案解析】真武汤的组成是茯苓、芍药、生姜、白术、炮附子。

90. 【正确答案】E

【答案解析】实脾散【二佛煮二姜，炒枣瓜果扑鼻香】厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、大腹子、附子、白茯苓、干姜、炙甘草、生姜、大枣。

(91~92 共用备选答案)

91. 【正确答案】A

【答案解析】保和丸辨证要点是：脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕逆，或大便泄泻，舌苔厚腻微黄，脉滑。

92. 【正确答案】D

【答案解析】健脾丸主治脾虚食滞证，临床应用以脘腹痞闷，食少难消，大便溏薄，苔腻微黄，脉虚弱为辨证要点。

(93~94 共用备选答案)

93. 【正确答案】C

【答案解析】枳实导滞丸主治：湿热食积证。脘腹胀痛，下痢泄泻，或大便秘结，小便黄赤，舌苔黄腻，脉沉有力。

94. 【正确答案】B

【答案解析】保和丸主治：食积证。脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕恶，或大便泄泻，舌苔厚腻微黄，脉滑。

(95~96 共用备选答案)

95. 【正确答案】B

【答案解析】枳实薤白桂枝汤功用：通阳散结，祛痰下气。

96. 【正确答案】C

【答案解析】半夏厚朴汤功用：行气散结，降逆化痰。

(97~98 共用备选答案)

97. 【正确答案】E

【答案解析】萆薢分清饮主治：虚寒白浊。小便频数，浑浊不清，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉。

98. 【正确答案】D

【答案解析】完带汤主治：脾虚肝郁，湿浊带下。带下色白，清稀如涕，面色白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓或濡弱。

(99~100 共用备选答案)

99. 【正确答案】B

【答案解析】天王补心丹主治：阴虚血少，神志不安证。

100. 【正确答案】C

【答案解析】珍珠母丸主治：阴血不足之神魂不安。



正保医学教育网

www.med66.com