

# 中西医内科主治医师

## —— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

## 《基础测评 50 题》

1.按照五行生克乘侮规律，“心病传肾”的发生机制是

A.相生

B.相克

C.相乘

D.相侮

E.母病及子

2.脑主司感觉运动，有赖于

A.脑髓充养

B.营血充养

C.肾精充养

D.肝血充养

E.脾精充养

3.与津液的排泄密切相关的脏腑为

A.肺、大肠、肾

B.心、脾、肾

C.肺、心、肾



D.肺、小肠、肾

E.肺、脾、肾

4.《素问·阴阳应象大论》所述“阳生阴长，阳杀阴藏”，属于阴阳基本内容的

A.对立

B.交感

C.互根

D.互制

E.转化

5.太阳病，过经十余日，反二三下之，呕不止，心下急，郁郁微烦者，宜选用

A.小柴胡汤

B.调胃承气汤

C.大承气汤

D.大柴胡汤

E.炙甘草汤

6.瘵后劳复证的治法为

A.温中祛寒，补气健脾

B.清热解毒，和胃降逆

C.清肝泻火，降逆止呕



D.益气 and 胃, 降逆止呕

E.清热和胃, 益气生津

7.夜热早凉, 热退无汗, 能食形瘦, 舌红少苔, 脉沉细略数, 属于温热类温病的

A.热灼营阴

B.阴虚动风

C.阴虚火炽

D.邪留阴分

E.真阴耗竭

8.能发汗解表, 又能祛风除痹的药物是

A.麻黄

B.香薷

C.柴胡

D.升麻

E.白芷

9.上以清肺, 中以凉胃, 下泻肾火的药物是

A.黄柏

B.栀子

C.地骨皮

D.知母

E.生地黄

10.善于治疗血淋、尿血的药物是

A.车前子

B.泽泻

C.石韦

D.萹薹

E.木通

11.下列各项中，不属于槟榔主治病证的是

A.疟疾

B.水肿

C.胆结石

D.食积气滞

E.肠道寄生虫病

12.治疗多种原因所致的痉挛抽搐，多与全蝎配伍相须使用的药物是

A.蜈蚣

B.白僵蚕

C.钩藤

D.天麻

E.地龙

13.川芎茶调散的组成药物中含有

A.牛蒡

B.羌活

C.苍术

D.当归

E.蝉蜕

14.久病患者，纳少乏力，自觉腹痛腹胀，但时有减缓，喜揉喜按，舌质淡嫩而苔润，脉细弱。分析其病机可能是

A.真实假虚

B.实中夹虚

C.真虚假实

D.虚实错杂

E.虚中夹实

15.三甲复脉汤是在加减复脉汤中

A.去麻仁加牡蛎

B.去麻仁加山甲

C.加龟板、牡蛎、龙骨

D.加牡蛎、龟板、鳖甲

E.加牡蛎、龟板、山甲

16.至宝丹的功用是

A.化痰开窍，辟秽解毒

B.芳香开窍，行气醒神

C.清热开窍，化痰定惊

D.化浊开窍，清热解毒

E.清热开窍，镇惊安神

17.猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有

A.白术、茯苓

B.泽泻、猪苓

C.滑石、甘草

D.茯苓、桂枝

E.滑石、阿胶

18.大黄牡丹汤的组成药物除大黄、牡丹皮外，其余的是

A.桃仁、红花、赤芍药

B.连翘、贝母、炙甘草

C.赤芍、连翘、金银花

D.桃仁、芒硝、冬瓜子

E.连翘、甘草、金银花

19.病人自觉视物旋转动荡，如在舟车之上，或眼前如有蚊蝇飞动的症状称为

A.目痛

B.目眩

C.目昏

D.雀盲

E.目痒

20.颧下颌上耳前发红肿起，伴有寒热、疼痛的症状属于

A.疔腮

B.发颐

C.瘰疬

D.流注

E.癰疔

21.舌苔黏腻而厚，伴口中发甜者多为

A.脾虚湿困

B.脾胃湿热



C.寒湿内阻

D.痰浊内蕴

E.寒凝经脉

22.下列关于胃阴虚证与胃热炽盛证的鉴别错误的是

A.胃阴虚证为隐痛，胃热炽盛证为灼痛

B.胃阴虚证呕吐吞酸，胃热炽盛证干呕

C.胃阴虚证口眼干燥，胃热炽盛证渴喜冷饮

D.胃阴虚证大便干结，胃热炽盛证大便秘结

E.胃阴虚证脉细数，胃热炽盛证脉滑数

23.少阴寒化证的临床表现不包括的是

A.下利清谷

B.四肢厥冷

C.脉微细

D.无热恶寒

E.心烦不寐

24.下列出现腹肌紧张的是

A.结核性腹膜炎

B.恶性肿瘤晚期



C.体弱的老年人

D.重症肌无力

E.大量放腹水后

25.下肢浅静脉血液回流受阻可见

A.全身性水肿

B.双下肢非凹陷性水肿

C.单侧肢体水肿

D.下肢静脉曲张

E.足内翻、足外翻

26.下列可见高氯血症的是

A.便秘

B.胃肠引流

C.输注葡萄糖

D.大量出汗

E.呼吸性酸中毒

27.判断肾小球损害的敏感指标是

A.血肌酐

B.血清尿酸

C.血清尿素氮

D.内生肌酐清除率

E.血浆二氧化碳结合力

28.不符合三度房室传导阻滞心电图特征的是

A.R-R 间期相等

B.QRS 波群形态可正常，也可呈宽大畸形

C.心房率<心室率

D.心房率 > 心室率

E.P-P 间期相等

29.慢性纤维空洞型肺结核 X 线主要表现为

A.可见渗出、增殖、播散、纤维和空洞

B.病变多在肺尖和锁骨下区

C.可见两肺大小、密度、分布都均匀一致的粟粒状阴影

D.上叶萎缩使肺门影向下移位

E.两肺上部多发厚壁的慢性纤维病变及空洞

30.临床对肾综合征出血热有早期诊断意义的是

A.全身感染中毒症状

B.“三痛”和“三红”征

C.异型淋巴细胞增多

D.特异性 IgM 抗体滴度升高

E.鼠类接触史

31.下列疾病中，不属于心身疾病的是

A.偏头痛

B.神经衰弱

C.肥胖症

D.冠心病

E.支气管哮喘

32.下列关于人体试验的道德准则叙述不正确的是

A.维护受试者利益

B.严谨的科学态度

C.受试者知情同意

D.有利于医学和社会发展

E.妥善处理对受试者的意外伤害

33.在突发事件发生期间，应由公安机关或者工商行政管理部门依法给予行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任的行为是

A.拒绝接诊病人

- B.未履行报告义务
- C.散布谣言、哄抬物价、欺骗消费者
- D.拒不服从突发事件应急处理指挥部调度
- E.阻碍突发事件应急处理工作人员执行职务

34.氢氯噻嗪的主要作用部位在

- A.近曲小管
- B.集合管
- C.髓袢升支
- D.髓袢升支粗段
- E.远曲小管的近端

35.不属于磺酰脲类的口服降血糖药是

- A.格列本脲
- B.格列吡嗪
- C.格列喹酮
- D.甲苯磺丁脲
- E.苯乙双胍

36.慢性呼吸衰竭痰蒙神窍证其中医治法是

- A.化痰开窍，醒神止痉

B.涤痰开窍，醒神健脾

C.燥湿化痰，醒神开窍

D.涤痰开窍，息风止痉

E.开窍醒神，健脾化痰

37.急性病毒性心肌炎最重要的治疗是

A.休息

B.用抗生素预防感染

C.用能量合剂如 ATP

D.静点极化液

E.抗病毒治疗

38.溃疡性结肠炎肝郁脾虚证的中医治法是

A.清热利湿

B.健脾渗湿

C.疏肝健脾

D.健脾温肾

E.滋阴养血

39.下列选项，易导致等渗性失水的病因是

A.呕吐

B.高温

C.高热

D.过量使用噻嗪类利尿剂

E.脱水剂治疗

40.脑出血和脑梗死最重要的危险因素是

A.心房颤动

B.糖尿病

C.高血压

D.高血脂

E.吸烟

41.治疗原发性心肌病中的邪毒犯心证，应首选的治法是

A.清热解毒，宁心安神

B.补益心气，活血化瘀

C.益气养阴，养心安神

D.温阳利水

E.回阳固脱

42.癫痫药物治疗的基本原则是

A.数种药物同时使用

B.控制发作后即可停药

C.长期规律服药

D.定期肌注地西洋

E.定期停药，查脑电图

43.严重有机磷农药中毒患者常见的死亡病因是

A.呼吸衰竭

B.心动过速

C.重症感染

D.心肌梗死

E.心房颤动

44.治疗肝硬化肝肾阴虚证的首选方剂是

A.柴胡疏肝散

B.实脾饮

C.中满分消丸

D.茵陈蒿汤

E.一贯煎合膈下逐瘀汤

45.再生障碍性贫血最主要的诊断依据是

A.全血细胞减少，有出血或感染表现



B.网织红细胞减少

C.骨髓增生不良

D.肝脾淋巴结不肿大

E.铁剂、叶酸治疗无效

46.痛风慢性期典型者骨质的 X 线特征是

A.骨质边缘反应

B.多发性骨折和畸形

C.痛风石沉积

D.圆形或不整齐的穿凿样透亮缺损

E.骨膜下皮质吸收和颅骨斑点状脱钙

47.肺结核肺阴亏损证，其中医治法是

A.滋阴清肺

B.滋阴润肺

C.养阴清肺

D.润肺止咳

E.清肺润燥

48.下列不属于原发性肾病综合征最常见的病理类型的是

A.膜性肾病

B.糖尿病肾病

C.微小病变型肾病

D.系膜增生性肾炎

E.系膜毛细血管性肾小球肾炎

49.再生障碍性贫血热毒壅盛证的首选治疗方剂是

A.泻白散合黛蛤散

B.清营汤

C.清瘟败毒饮

D.茜根散

E.犀角地黄汤

50.中心静脉压测定术的禁忌证

A.肝功能异常

B.贫血

C.切开部位感染

D.颅内压高

E.颈椎骨折

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

