

医学教育网中医全科主治医师:《答疑周刊》2023年第2期

问题索引:

1. 细辛常用散剂剂量是多少?
2. 麻子仁丸主治病证是什么?
3. 瘀血致痛的特点是什么?

具体解答:

1. 细辛常用散剂剂量是多少?

细辛常用散剂剂量为

- A. 1~3g
- B. 3~5g
- C. 2~3g
- D. 1~2g
- E. 0.5~1g

【答案】E

【解析】细辛性辛，温。有小毒。煎服，1~3g；散剂每次服0.5~1g[医学教育网原创]。

2. 麻子仁丸主治病证是什么?

麻子仁丸适用于

- A. 气虚便秘
- B. 阴虚便秘
- C. 阳虚便秘
- D. 血虚便秘
- E. 燥热伤津便秘

【答案】E

【解析】麻子仁丸润肠泻热，行气通便。主治肠胃燥热，津液不足之脾约便秘证[医学教育网原创]。

3. 瘀血致痛的特点是什么?

瘀血致痛的特点是

- A. 胀痛
- B. 灼痛
- C. 刺痛
- D. 空痛
- E. 闷痛

【答案】 C

【解析】 刺痛指疼痛如针刺之状，是瘀血致痛的特征之一。以头部、胸胁、腕腹等处较为常见。